



Ottawa

AUG  
AOÛT 13 1982

**NOTICE OF APPROVAL – AVIS D'APPROBATION**

THIS APPROVAL SUPERSEDES S.WA-1145  
revision 1 DATED April 6, 1981. FIRST  
APPROVED December 5, 1979.

LE PRESENT AVIS REMPLACE L'AVIS S.WA-1145  
revision 1 EN DATE DU 6 avril 1981.  
Approbation initiale le 5 décembre 1979.

HOBART - ELECTRONIC DIGITAL COMPUTING  
SCALE MODEL 1840 AND 1850

BALANCE ELECTRONIQUE A AFFICHAGE NUMERIQUE  
HOBART MODELE 1840 ET 1850

Manufacturer: Hobart Mfg, Company Ltd.  
190 Railside Road  
Don Mills, Ontario  
M3A 1B1

Fabricant: The Hobart Mfg., Company Ltd.  
190 Railside Road  
Don Mills, Ontario  
M3A 1B1

Approved Devices:

Appareils Approuvés:

ino	<u>MODEL NUMBER</u> <u>No. de modèle</u>	<u>CAPACITY</u> <u>Capacité</u>	<u>LOAD CELL</u> <u>Dynamomètres</u>
	1840	30 x .01 lb. 14 x .005 kg.	Hobart No. HBM 182379
	1850	9 x .01 lb. 4 x .005 kg.	Hobart No. HBM 182378

Approved Accessories: Hobart printer  
models 18P and 18PC. Post mounted  
customer display.

Accessoires Approuvés: Imprimante Hobart,  
modèle 18P et 18PC. Indicateur sur  
colonne pour client.

Description: These are digital indica-  
ting price computing electronic scales,  
there are two display panels, one for the  
customer and the other for the operator,  
both have LED indicators to indicate  
modes of operation, i.e.; tare, pre-pak  
and a zero indicator.

Description: Ces balances électronique à  
affichage numérique du prix présentent  
deux panneaux d'affichage, un pour le  
client, l'autre pour l'opérateur, qui  
comportent des indicateurs à diodes élec-  
troluminescentes afin d'indiquer les modes  
de fonctionnement, c'est-à-dire la tare,  
le conditionnement et la remise à zéro.

The operators control panel is a flush  
sealed keyboard and contains 13 buttons:

Le panneau de commande de l'opérateur est  
un clavier encastré scellé comportant 13  
touches:

a) 10 numeric buttons designated 0 thru 9  
and used for unit price input or key-  
board tare entries.

a) dix touches numérotées de 0 à 9 servent  
à inscrire le prix unitaire et la tare.

