



S.WA-T2041

Approval Listing Number

Ottawa,

AUG
ACUT

20 1982

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL
Avis d'approbation temporaire

BY AUTHORITY OF THE MINISTER OF CONSUMER
AND CORPORATE AFFAIRS PURSUANT TO
SUBSECTION 3(2) OF THE WEIGHTS AND
MEASURES ACT, AND IN CONSIDERATION OF AN
APPLICATION AND INFORMATION SUBMITTED
BY:

Semko Technische Handelonderneming B.V.
P.O. Box 307
7400 AH Deventer, Netherlands

Canadian Representative:

Autogas LPG Equipment 94884 Canada Inc.
6 Legault St.
Ile Bizard, P. Quebec
H9E 1E9
Attn: Mr. Helmut Mitschuinig

RESPECTING THE TYPE OF DEVICE DESCRIBED
IN PART I HEREOF, TEMPORARY APPROVAL IS
HEREBY GRANTED FOR USE OF THAT TYPE OF
DEVICE IN TRADE, IN ACCORDANCE WITH THE
SAID ACT AND SUBJECT TO THE TERMS AND
CONDITIONS SPECIFIED IN PART II HEREOF.

PART I - Description of Device

Liquid Propane Dispenser

Model: 610-4 HZ

Rating: 12 to 50 L/M

Display: Veeder-Root 2002E with
electrically operated reset.

Meter: MIGAS - 4 piston meter with O-ring
seals.

PART II - Terms and Conditions

Purpose of Use: Use in trade is
permitted for the purposes of dispensing,
measuring and establishing a charge for
the liquid propane delivered.

CONFORMEMENT AUX POUVOIRS CONFERES AU
MINISTRE DE LA CONSOMMATION ET DES
CORPORATIONS AU PARAGRAPHE 3(2) DE LA LOI
SUR LES POIDS ET MESURES ET APRES ETUDE DE
LA DEMANDE ET DE L'INFORMATION DEPOSEES
PAR:

Semko Technische Handelonderneming B.V.
P.O. Box 307
7400 AH Deventer, Netherlands

Représentant Canadien:

Autogas LPG Equipment 94884 Canada Ltd.,
6 Legault St.
Ile Bizard, P. Qué.
H9E 1E9
Attn: Mr. Helmut Mitshuinig

CONCERNANT LE TYPE D'APPAREIL DECRIT A LA
PARTIE I CI-DESSOUS, UNE APPROBATION
TEMPORAIRE EST ACCORDEE PAR LES PRESENTES
POUR UTILISATION DANS LE COMMERCE DE CE
TYPE D'APPAREIL, CONFORMEMENT A LADITE LOI
ET SOUS RESERVE DES CONDITIONS PRECISEES A
LA PARTIE II CI-DESSOUS.

PARTIE I - Description de l'appareil

Distributeurs de propane liquéfié

Modèle: 610-4 HZ

Débit: 12 à 50 L/M.

Indicateur: enregistreur Veeder-Root 2002E
avec remise à zéro électrique.

Compteur: MIGAS compteur à 4 pistons avec
joint d'étanchité "O" ring.

PARTIE II - Conditions

Utilisation: L'utilisation commercial est
autorisée aux fins de distribution, de
mesure et de facturation pour le propane
liquéfié livré.

Manner of Use: Use in trade is permitted in accordance with sound measurement practice and with instructions for use provided by the manufacturer.

Specifications for Installation and Use: The blow-down valve on the outlet of the meter must be sealed to be in agreement with Weights and Measures Regulation NO. 282. At each dispenser with buried supply line there shall be installed a vapour/product return line of a size to permit testing the dispenser at 45L/M using a master meter while returning measured propane to the storage tank. The line shall be at least 1 inch I.P.S. or larger depending on the installation.

Special Conditions: These devices are exempt from Section 247 of the Weights and Measures Regulations. Each new device is to be initially inspected and each repaired device is to be tested with propane using a pipe prover or master meter of a design acceptable to the Legal Metrology Branch.

Required Markings: Markings shall be shown on all devices of the type described in Part I hereof in accordance with the applicable requirements of the Weights and Measures Regulations.

Modalité d'utilisation: L'utilisation commerciale est autorisée selon les pratiques établies dans le domaine de la mesure et selon le mode d'emploi fourni par le fabricant.

Spécification pour l'installation et l'utilisation: La valve-purgeur à la sortie du compteur doit être capsulée et scellée, pour être en accord avec l'article des poids et mesures No. 282. Chaque distributeur avec ligne d'alimentation sous terre devra être équipé d'une ligne de retour vapeur/produit mesure (propane), de dimension permettant un débit de 45 L/M lors des essais à l'aide du compteur étalon. Cette ligne devra être d'au moins 1 pouce I.P.S. ou de plus grande dimension selon ce que peut requérir l'installation.


Conditions particulières: Cet appareil est exempté des exigences à l'article 2 du règlement sur les poids et mesures. Chaque appareil nouveau doit être initialement inspecté et chaque appareil réparé doit être éprouvé avec du propane en utilisant un tube ou un compteur étalon de type et de modèle approuvé par la Direction de la Métrologie légale.

Inscription prescrites: Tous les appareils du type décrit à la Partie I ci-dessus devront porter les inscriptions pertinentes prescrites par le règlement sur les poids et mesures.

Other Terms and Conditions: Unless its extension is authorized in writing by the undersigned, this temporary approval expires June 1, 1984, or upon approval being granted or denied pursuant to subsection 3(1) of the Weights and Measures Act, whichever occurs first. Upon expiry of this temporary approval, all devices which have been installed for use in trade under its authority shall be removed from service or, if approval has been granted pursuant to subsection 3(1) of the said Act, shall be modified as necessary to conform to all terms and conditions specified in that approval. Prior to any sale of devices of the type described in Part I hereof, all of the terms and conditions specified in this Part shall be made known by the seller in writing to the purchaser.

Reference NO: G6953-S1353

Acting Chief
Legal Metrology Laboratories


D. McEvoy

Autres conditions: A moins que le sous-signé n'autorise par écrit une prolongation, la présente approbation temporaire demeure en vigueur jusqu'au 1er juin 1984 ou, jusqu'au moment où l'approbation est, soit accordée, soit refusée, conformément au paragraphe 3(1) de la Loi sur les poids et mesures, la première des deux échéances à survenir. Tous les appareils qui ont été installés aux fins d'utilisation commerciale en vertu des présentes, devront être retirés du service ou, si une approbation définitive est accordée conformément au paragraphe 3(1) de ladite Loi, tous les appareils devront subir les modifications précisées dans les conditions d'approbation définitive lors de l'expiration de la présente approbation temporaire. Préalablement à toute vente d'un appareil du type décrit à la Partie I ci-dessus, le vendeur devra faire connaître par écrit à l'acheteur toutes les conditions susmentionnées.

No. de référence: G6953-S1353

Chef intérimaire
Laboratoires de la Métrologie légale

610-4HZ

