



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consummation
et Corporations Canada

Méetrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION
S.WA-3109 Add. 3

AUG 15 1981

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

THIS ADDENDUM TO BE READ IN CONJUNCTION
WITH S.WA-3109.

LE PRÉSENT SUPPLÉMENT DOIT ÊTRE LU DE
CONCERT AVEC L'AVIS S.WA-3109.

Company: Teraoka Seiko Co. Ltd.,
5-13-12 Kugahara
Ohta Ku, Tokyo Japan T146

Société: Teraoka Seiko Co. Ltd.,
5-13-12 Kugahara
Ohta Ku, Tokyo Japan T146

Manufacturer: Teraoka Seiko Co., Ltd.,
5-13-12 Kugahara
Ohta Ku, Tokyo Japan T146

Fabricant: Teraoka Seiko Co. Ltd.,
5-13-12 Kugahara
Ohta Ku, Tokyo Japan T146

Type of Device: Electronic checkstand
scale with remote digital display that
may be installed with compatible
electronic cash register (ECR).

Appareil: Balance de comptoir électro-
nique munie d'un téléindicateur
numérique et pouvant être reliée à une
caisse enregistreuse électronique
compatible.

MODEL NUMBER
No. de modèle

DS-150

CAPACITY
Capacité

30 x .01 lb.
OR/ou
15 x .005 kg.

LOAD CELL TYPE
Type de dynamomètre

Aluminum/aluminium

Any of the following models of Electronic
Cash Registers (ECR's) when interfaced to
the Teraoka model DS-150 scale, comprise
an Electronic Point of Sale Weighing
System:

N'importe lequel des modèles de caisses
enregistreuses électroniques énumérées
ci-dessous, une fois reliée à une bascule
Teraoka modèle DS-150, compose un
ensemble de pesage électronique pour
point de vente.

.../2

<u>MANUFACTURER</u>	<u>MODEL NUMBER</u>
<u>Fabricant</u>	<u>No. de modèle</u>
NCR	2552
Jay Corporation	625
Sharp	ER-4230
Sweda	425
Sweda	625
Sweda	2820
Sweda	L50-5600
Sweda	L50-5601
Sweda	L50-5605
Sweda	L50-5606
Sweda	L50-5610
Sweda	L50-5615
Sweda	L50-5616
Sweda	L50-5620
Sweda	L50-5625
Sweda	L50-5626
Sweda	L50-5630
Sweda	L50-5635
Sweda	L50-5640
Sweda	L50-5826
Omron	RS40-80
Omron	RS80-20
Omron	RS80-50
Omron	RS80-55 (Modular/modulaire)
Omron	RS80-60
Omron	RS15-50
Omron	RS16-50
Omron	RS41-10
Omron	RS41-11

Special Conditions of Cash Registers
Approval:

(1) The weight display must be easily visible to both the operator and customer from the normal position of "trading". In no instance should the weight display be greater than 45° from the customer's normal line of sight. The weight display must be locked in position.

(2) When installed, the remote display unit must not be located more than two(2) meters from the weighing element.

Conditions particulières régissant
l'approbation des caisses enregistreuses:

(1) Le poids affiché doit être facilement visible par le préposé et le client en position habituelle. L'indicateur ne devrait en aucun cas se trouver à plus de 45° de la ligne de vision normale du client et doit être fixé dans cette position.

(2) Le téléindicateur ne doit pas être installé à plus de deux(2) mètres de l'élément de pesage.

Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Condition d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

Reference NO.: G6922-T192

No. de référence: G6922-T192

Chief
Legal Metrology Laboratories

W.R. Virtue
for W.R. Virtue

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

AUG 15 1984