



Consumer and
Corporate Affairs
Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations
Canada

Métrologie Légale

E-144-4

Approval No. d'approbation

Ottawa NOV 3 1982

NOTICE OF APPROVAL – AVIS D'APPROBATION

Company: Scientific Columbus
Division of Esterline Corp.
1900 Arlingate Lane
Columbus, Ohio
USA 43228

Société: Scientific Columbus
Division of Esterline Corp.
1900 Arlingate Lane
Columbus, Ohio
USA 43228

Canadian Agent:
R.G. Shelley Ltd.,
41 Coldwater Road
Don Mills, Ontario
M3B 1Y8

Représentant Canadien:
R.G. Shelley Limited
41 Coldwater Road
Don Mills, Ontario
M3B 1Y8

Type of Device: Scientific Columbus
digilogic solid state watt/watthour
transducer and Scientific Columbus model
6153C dual watthour register.

Appareil: Transducteur watt/watt-heure
numérologique à semi-conducteurs de
Scientific Columbus et totalisateur
watt-heure double, modèle 6153C de
Scientific Columbus.

Description: This notice is an extension
of Approval notice E-144 to include 25 Hz
operation for the DL3-1K5A2-6096, C, 2
element transducer for use on 3 phase, 3
wire connections.

Description: Le présent avis constitue
un supplément de l'avis E-144 afin que
l'approbation vise aussi l'utilisation
du transducteur à 2 éléments DL3-1K5A2-
6096, C, triphasé à trois fils, à une
fréquence de 25 Hz.

The unit is supplied with 10 ampere
current coils so that the input
transformers will not tend to overheat
when the full 5 amp rating is used at 25
Hz.

Le dispositif est fourni avec des
bobines d'intensité de 10 ampères de
sorte que les transformateurs d'alimen-
tation ne risquent pas de surchauffer
lorsqu'ils sont alimentés par un courant
d'intensité nominale de 5A fourni à une
fréquence de 25 Hz.

The auxiliary power supplied to the unit
must be 120 V 60 Hz.

L'alimentation auxiliaire de l'appareil
doit être un courant de 120V, 60 Hz.

Condition of Approval: The apparatus
specified herein has been duly approved
under the provisions of the Electricity
Inspection Act R.S.C. 1970 chapter E-4,
and the Electricity Meter Regulations
C.R.C. 1978 chapter 561.

Condition d'approbation: L'appareil
visé a été dûment approuvé en vertu des
dispositions de la Loi sur l'inspection
de l'électricité S.R.C. 1970, chapitre
E-4, et du règlement sur les compteurs
électriques C.R.C. 1978, chapitre 561.

Reference No.: G6565-S771

No. de référence: G6565-S771

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chief
Laboratoires de la Métrologie légale