



**Measurement  
Canada**

An Agency of  
Industry Canada

**Mesures  
Canada**

Un organisme  
d'Industrie Canada

MAL No. - N° LAM  
V-233

Date : 2012-12-12

**MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER (MAL)  
FOR  
Approved Measuring Devices**

**Type of Device**

Electronic Register and Command System

**Purpose**

The purpose of this letter is to convey details of modifications to liquid measuring devices which have previously received approval of type recognition from Measurement Canada. These modifications have been evaluated by the Approval Services Laboratory in accordance with national requirements and shall be considered to be included within the scope of the originally issued Notices of Approval specified in this document and any subsequent revisions to these Notices of Approval.

**Scope**

The modifications described in this letter affect devices identified in the following Notice(s) of Approval:

**Approval Number**

AV-2361, AV-2362c, AV-2387c and AV-2388

**Applicant**

FMC Measurement Solutions  
1602 Wagner Avenue, Box 10428  
Erie, Pennsylvania, 16510  
USA

**Description of Modifications**

In order to comply with the SVM-1 section 25, the register must be installed with an Uninterruptable Power Supply (UPS) or other backup supply that meet the intent of SVM-1 section 25 (a) or (b)

**Original copy signed by:**

Mario Dupuis  
Laboratory Manager, Liquids Measurement  
Web Site Address: <http://mc.ic.gc.ca>



**Measurement  
Canada**

An Agency of  
Industry Canada

**Mesures  
Canada**

Un organisme  
d'Industrie Canada

MAL No. - N° LAM  
V-233

Date : 2012-12-12

## **LETTRE D'ACCEPTATION DE MODIFICATION (LAM)**

### **pour Compteurs et appareils approuvés**

#### **Type d'appareil**

Système de commande et d'enregistrement électronique

#### **Objet**

La présente lettre vise à expliquer les détails des modifications apportées aux compteurs dont le type a déjà été approuvé par Mesures Canada. Ces modifications ont été évaluées par le Laboratoire des services d'approbation en conformité aux exigences nationales et doivent être considérées comme faisant partie de la portée des avis d'approbation d'origine énumérés dans le présent document et de toutes leurs révisions subséquentes.

#### **Portée**

Les modifications décrites dans la présente lettre s'appliquent aux appareils visés par l'avis d'approbation suivant :

#### **Numéro d'approbation**

AV-2361, AV-2362c, AV-2387c et AV-2388

#### **Requérant**

FMC Measurement Solutions  
1602 Wagner Avenue, Box 10428  
Erie, Pennsylvania, 16510  
USA

#### **Description des modifications**

Afin de se conformer à l'exigence de la norme SVM-1 section 25, le système d'enregistrement électronique doit être installé avec une source d'alimentation sans interruption (UPS) ou autre système d'alimentation temporaire qui rencontre l'intention exprimé aux sections 25 (a) ou (b) de la norme SVM-1.

#### **Copie authentique signée par :**

Mario Dupuis  
Gestionnaire de laboratoire, Mesure des liquides  
Adresse du site Internet: <http://mc.ic.gc.ca>