



MAR 20 1984

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

THIS REVISION SUPERSEDES RECORD OF APPROVAL S.WA-808 Revision 3 AND NOTICES OF APPROVAL S.WA-808 rev. 1, 2, 3, 4 AND S.WA-808 Addendum 1 and 2.

LE PRESENT AVIS REMPLACE L'AVIS D'ENREGISTREMENT D'APPROBATION S.WA-808 revision 1 AINSI QUE LES AVIS D'APPROBATION S.WA-808 Rev. 1, 2, 3, 4 ET S.WA-808 addendum 1 et 2.

BENNETT - GASOLINE DISPENSERS - SERIES 4000

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE BENNETT - SERIE 4000

Manufacturer: Bennett Pump Canada Ltd.,
8 Finley Road
Bramalea, Ontario
L6T 1A9

Fabricant: Bennett Pump Canada Ltd.,
8 Finley Road
Bramalea, Ontario
L6T 1A9

Type of Device: Gasoline Dispensers with price computing registers, models as follows:

Appareil: Distributeurs d'essence à indicateur volume-prix dont les numéros de modèles sont les suivants:

MODEL NUMBERS No. de modèles	STYLES/styles		Pumps Pompes
	HOSES Boyaux	PRODUCTS Produits	
4012	1	1	Installée à distance/REMOTE
4013 4013D	1	1	Aspirante/SUCTION
4014	1	1	Installée à distance/REMOTE
4015 4015D	1	1	Aspirante/SUCTION
4022	2	2	Installée à distance/REMOTE
4024	2	1	Installée à distance/REMOTE
4025 4025D	2	2	Aspirante/SUCTION
4027	2	1	Aspirante/SUCTION

Rating:

Débit:

Remote Pump Dispensers: 13 to 60 LPM or
20 to 90 LPM

Pompes à distance: 13 à 60 LPM ou
20 à 90 LPM

Suction Pump Dispensers:
(1/3 HP Motor) 13 to 60 LPM
(3/4 HP Motor) 20 to 90 LPM

Pompes aspirantes:
(Moteur 1/3 HP) 13 à 60 LPM
(Moteur 3/4 HP) 20 à 90 LPM

Application: Retail gasoline trade.

Application: Vente au détail de l'essence.

- 2 -

Description: The Bennett 4000 series has the same liquid-handling components as the previously approved 4200 series (S.WA-683), but the cabinet is different. The sight glass in the 4000 series is a by-pass type, with coloured balls flow indicator, but in a slightly smaller glass than used on the 4200 series.

Dispensers with suction pump are equipped with 1/3 HP motors except models having the suffix "D" and model 4027, which have 3/4 HP motors.

Models with "E" suffix incorporate Unidynamics electronic register.

Models with "K" suffix incorporate Kraus Industries electronic register.

Models with "R" suffix are remanufactured.

NOTE: These dispensers may be used in self-serve operations (prepay or postpay) in conjunction with the optional Bennett cashier's console and accessories as listed on S.WA-978, except for the Unidynamics electronic register which is approved for stand alone dispensers only.

Description: Les distributeurs Bennett de la série 4000 sont munis des mêmes pièces de manipulation et de mesure de l'essence que celles de la série 4200 antérieurement approuvées (S.WA-683); seule la cabine diffère. Le voyant de contrôle est muni d'un indicateur de débit, à boules colorées, du type à montage en dérivation et il est légèrement plus petit sur les modèles de la série 4000 que sur les modèles de la série 4200.

Les distributeurs ayant une pompe aspirante sont équipés de moteur de 1/4 HP, excepté les modèles ayant le suffixe "D" et le modèle 4027 qui sont équipés de moteur de 3/4 HP.


Les modèles ayant le suffixe "E" incorporent un enregistreur électronique -- Unidynamics.

Les modèles ayant le suffixe "K" incorporent un enregistreur électronique -- Kraus Industries.


Les modèles ayant le suffixe "R" sont remanufacturés.

REMARQUE: Les présents distributeurs peuvent être utilisés dans les installations libre-service (pré-paiement ou post-paiement) de concert avec le pupitre de commande pour caissier facultatif Bennett et les accessoires approuvés en vertu de l'avis d'approbation S.WA-978, exception fait pour l'enregistreur électronique - Unidynamics lequel est approuvé que pour les distributeurs autonomes.

BENNETT - GASOLINE DISPENSERS - 4000 SERIES



Lighted 4000 Series Twin
 — Remote Dispenser —
 Model 4022 and Model 4024



Lighted 4000 Series Single
 Self Contained Pump Model 4015
 Remote Dispenser Model 4014

Accessories: The following accessories may be used with the 4000 series dispensers:

- WIXGF-2 filter on meter outlet;
- Veeder-Root electric reset;
- Veeder-Root wheel or volume wheel pulser;
- Keytrol unit on side of dispenser;
- Kraus pulser series CP200;
- Veeder-Root pulser/totalizer;
- Prepay and postpay operation; and
- High-hose hanger.

Accessoires: Les accessoires suivants peuvent être utilisés conjointement avec les distributeurs de la série 4000:

- filtre WIXGF-2 installé côté sortie du compteur;
- dispositif électrique de remise à zéro Veeder-Root;
- émetteur d'impulsions sur l'indicateur de prix ou de volume - Veeder-Root;
- verrouillage Keytrol sur le côté du distributeur;
- émetteur d'impulsions Kraus, série CP200;
- émetteur d'impulsions sur totalisateur Veeder-Root;
- mode prépayé et post-payé; et
- support pour boyau élevé.

Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations, C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6953-W158-8

Condition d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'applications C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

No. de référence: G6953-W158-8



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

MAR 20 1984