



SEP 8 1983

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

This Revision Supersedes Record of Approval Action S.WA-1005 and Notice of Approval S.WA-1005.

La présente révision remplace la formule d'enregistrement de l'approbation S.WA-1005 et l'avis d'approbation S.WA-1005.

STENPRO - REMANUFACTURED GASOLINE DISPENSERS

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE REMANUFACTURÉS STENPRO

Manufacturer: Steel and Engine Products Limited
Liverpool, Nova Scotia

Fabricant: Steel and Engine Products Limited
Liverpool, Nouvelle Ecosse

Type of Device: Computing type gasoline dispensers using over-hauled working components from older approved dispensers, model numbers and descriptions as follows:

Appareil: Distributeurs d'essence avec enregistreurs calculateurs constitués d'éléments remis à neuf provenant d'anciens distributeurs approuvés, décrits ci-après et portant les numéros de modèles suivants:

<u>MODEL NUMBERS</u> <u>No. de modèles</u>	<u>DESCRIPTION</u> <u>Description</u>	<u>ORIGINAL MANUFACTURERS</u> <u>Fabricant du modèle initial</u>
B-300	Single, self contained/simple, autonome	S.F. Bowser
B-301	Twin, self-contained, one product/double, autonome, un produit	S.F. Bowser
B-302	Twin, self-contained, two product/double, autonome, deux produits	S.F. Bowser
K-300	Single, self-contained/simple, autonome	Keene Corp.
K-350HC	Single, self-contained, high capacity/simple, autonome, de grande capacité	Keene Corp.

Any model except K-350HC may be furnished for use with a remote pump, and is so designated by the suffix "R" to the model number.

Tous les modèles, sauf le K-350HC, peuvent être équipés pour fonctionner avec une pompe installée à distance; ils sont désignés par la lettre "R" ajoutée au numéro de modèle.

Any model may be equipped for self-serve operation in the post-pay mode, and is so designated by the suffix "PP" to the model number.

Tous les modèles peuvent être équipés pour fonctionner dans des installations libre-service en mode de post-paiement; ils sont désignés par les lettres "PP" ajoutées à leur numéro de modèle.

ing: Flow rate - 9 to 55 LPM or 2 to 12 GPM.

Capacité: Débit de 9 à 55 LPM ou 2 à 12 LPM.

- 2 -

Application: Retail gasoline trade.

Description: The cabinet and accessory kit for these dispensers are supplied by Astro Universal (Petroquip), the cabinet being the same as that used on approved Astro Universal dispensers. The arrangement of components in the new housing is kept as similar as possible to the original.

The register and price computer is the mechanical type, manufactured by Veeder-Root. For self-serve installations the dispenser register is equipped with a pulser unit that is driven by the money shaft of the computer, the electrical pulses so generated being fed to the cashier's console which contains the necessary facilities for computation and display, and for control of the display, and for control of dispenser use. The self-serve system may be the Veeder Root type 500 post pay system, or may be any other approved type which is compatible with the dispensers.

Marking: On self-serve dispensers there shall be installed on each dial face a permanent legend in letters at least 3/16" high and reading as follows:

"In case of disagreement between this register and the cashier's register, this register shall be taken as correct".

or

"Charges must agree with this register".

Utilisation: Vente au détail de l'essence.

Description: Le boîtier et les accessoires pour ces distributeurs sont fournis par Astro Universal (Petroquip), le boîtier est le même que celui utilisé pour les distributeurs approuvés Astro Universal. Le montage des éléments à l'intérieur du nouveau boîtier se veut aussi semblable que possible au montage initial.

L'enregistreur calculeur du prix, mécanique, est de Veeder-Root. Les distributeurs conçus pour des installations libre-service comporte un enregistreur dont le pulseur est actionné par l'arbre de commande du calculeur de prix. Les impulsions ainsi produites sont transmises au pupitre du caissier qui renferme les dispositifs nécessaires au calcul et à l'affichage du prix ainsi que la commande de l'affichage et d'utilisation du distributeur. L'ensemble libre-service peut être de type 500 à post-paiement Veeder-Root ou de tout autre type approuvé qui est compatible avec les distributeurs.

Marquage: Les distributeurs de type libre-service doivent porter, sur chaque cadran d'affichage, la mention suivante inscrite de façon permanente en lettres d'au moins 3/16" de hauteur:

"En cas de divergence, la quantité et le prix affichés sur cet enregistreur prévalent sur ceux affichés au pupitre du caissier"

ou

"Le prix facturé doit correspondre au prix indiqué sur cet enregistreur"

Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Condition d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

Reference No.: G6953-S493-4


No. de référence: G6953-S493-4


W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

SEP 8 1983

Chief
Laboratoires de la Métrologie légale



STENPRO SERIES 300