



FORMULE D'ENREGISTREMENT DE L'APPROBATION

Numéro d'enregistrement d'approbation-

S.WA 1128

(Délivré avant la rédaction du projet d'enregistrement d'approbation, seulement dans les cas d'approbation temporaire)

Ottawa, le 20 mars 1979

Demandeur (nom de la société)- P.D. McLaren(1967) Ltd.
5069 Beresford Street
Burnaby, B. C. V5J 1H8

Type d'instrument - Ravitailleur pour camion et tracteur routiers
(moteur ordinaire ou moteur diesel)

Modèle

Description

HS1 La cabine en tôle comprend une pompe centrifuge ou volumétrique auto-amorçante destinée à être utilisée avec un réservoir souterrain; un désaérateur vertical d'une capacité de 9.5 gallons muni de chicane de nettoyage d'air intérieures; un purgeur d'air; la crépine de la marque du fabricant du compteur; un clapet anti-retour; un compteur approuvé de portée comprise entre 45 et 225 L/mi; un enregistreur V-R approuvé automatique ou non, équipé d'un dispositif de verrouillage pour la remise à zéro; un pulseur approuvé sur l'arbre de volume de l'enregistreur; un voyant de contrôle du type à montage en dérivation; une soupape à ouverture rapide (lorsque le boyau mesure plus de 15 pieds); une tuyère anti-retour.

HS2 La cabine en tôle abrite les mêmes éléments susmentionnés, sauf que la pompe est remplacée par une électro-vanne destinée à être utilisée avec une pompe immergée installée à distance et le désaérateur est remplacé par un monobloc éliminateur d'air/crépine de marque identique à celle du compteur.

No. du dossier - (suite à la page 2)

John Armstrong
.....
John Armstrong
Chef, Poids et mesures
Direction de la Métrologie
légale.

REMARQUE: Classifier la formule d'enregistrement de l'approbation avec les avis d'enregistrement d'approbation lorsque le numéro d'enregistrement est délivré avant la rédaction de l'avis; classer d'après le numéro du fichier central dans les cas où le numéro d'enregistrement n'est pas attribué. Enlever la formule d'enregistrement du livre d'enregistrement d'approbation lorsque la société est avisée d'un rejet ou lorsque l'avis spécial d'enregistrement d'approbation ou son projet est classé avec les avis; remplacer les projets d'avis d'enregistrement d'approbation avec les avis imprimés, lorsqu'il y a lieu.

Les présents ravitailleurs peuvent être utilisés avec un totalisateur électro-mécanique Petro Vend destiné aux clients (S.WA 979)

Conditions: On peut vérifier au maximum 10 ravitailleurs et les estampiller s'ils sont jugés satisfaisants. Il faut que les rapports d'essai parviennent à Ottawa avant de vérifier d'autres appareils.

