



~~AUG 28~~ 1992

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Consumer and Corporate Affairs Canada for (category of device):

Truck Refueller

APPLICANT / REQUÉRANT:

Gasboy of Canada Limited
430 Industrial Road
P.O. Box 6185, Station "D"
London, Ontario
N5W 5R6

MODEL(S) / MODÈLE(S):

153 SR

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du Ministre de Consommation et Corporations Canada, pour (catégorie d'appareil):

Ravitailleur pour camions

MANUFACTURER / FABRICANT:

Gasboy of Canada Ltd.
London, Ontario

RATING / CLASSEMENT:

45 to/à 225 LPM

NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

Use in trade for dispensing and measuring gasoline and diesel for motor vehicles.

This truck refueller incorporates the following components:

- 2-inch inlet line
- 1¼-inch outlet line
- Gorman-Rupp self-priming centrifugal pump, model 02D3X1 or 02K3X1½
- Liquid Controls model A-8110 (Ass'y A8110) air eliminator
- Wilson float chamber which is the same as the Gasboy recuperation chamber (Ass'y 26674).
- Liquid Controls model M5, (Ass'y M1120) meter
- Veeder Root mechanical register or a Kraus MICON 100-IH electronic register.

All suffixes and prefix to the model number denote:

- Suffix TPZ. Zero start ticket printer
- Suffix K. Mechanical Keytrol, has a suffix of 4 through 120 to designate the number of key positions, eg. K30
- Suffix KE. Electronic Keytrol, has a suffix of 10 through 120 to designate the number of key positions, eg. KE40
- Suffix C. Electric reset mechanism on Veeder-Root mechanical register
- Prefix 8. Kraus MICON 100 IH electronic register

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Utilisation commerciale aux fins de distribution et de mesurage d'essence et diesel pour les véhicules motorisés.

Ce ravitailleur pour camions est constitué des éléments suivants:

- une entrée de 2 po.
- une sortie de 1¼ po.
- une pompe centrifuge à auto-amorçage Gorman-Rupp, modèle 02D3X1 ou 02K3-X1½
- un purgeur d'air Liquid Controls, modèle A-8110 (montage A8110)
- chambre à flotteur Wilson, est la même que la chambre de récupération Gasboy (montage 26674)
- un compteur Liquid Controls modèle M5 (montage M1120)
- un enregistreur mécanique Veeder-Root, ou un enregistreur électronique Kraus MICON 100-IH.

Tous les suffixes et le préfixe en usagent pour ce modèle dénote:

- Suffixe TPZ. Imprimante de ticket avec départ à zéro.
- Suffixe K. Keytrol mécanique, a un suffixe de 4 à 120 pour désigner le nombre de clés, i.e. K30.
- Suffixe KE. Keytrol électronique, a un suffixe de 10 à 120 pour désigner le nombre de clé, i.e. KE40.
- Suffixe C. Mécanisme électrique de remise à zéro sur enregistreur mécanique Veeder-Root.
- Préfixe 8. Enregistreur électronique Kraus MICON 100-IH remplaçant un enregistreur mécanique Veeder-Root.

SUMMARY DESCRIPTION (Cont'd)

This Notice was previously issued under S.WA-2067 Rev. 1 dated January 10, 1986.

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 3(1) of the said Act.

The marking, installation, use and manner of use in trade of devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Installation and use requirements are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada.

DESCRIPTION SOMMAIRE: (Suite)

Cet avis était précédemment émis sous le S.WA-2067 Rev. 1 en date du 20 octobre 1986.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du (des) type(s) d'appareils identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur les poids et mesures, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 3(1) de ladite Loi.

Le marquage, l'installation et l'utilisation des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur les poids et mesures. Les exigences de marquage sont définies dans les articles 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. Une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Consommation et Corporations Canada.

R.G. Knapp

Director
Legal Metrology Branch

APR 28 1992

Date

Directeur
Direction de la Métrologie légale

